

PASSO A PASSO


Como inicializar um token GD



1º passo

Abra o driver do “gerenciamento de token” ou “administração de token”


Vai aparecer que o token está em branco e não foi inicializado



 Solução

2º passo

Selecione o TOKEN e clique na opção de “Token” e depois em “Inicializar token...”



 Solução

3º passo


O primeiro campo será o nome do token.

Os próximos dois campos é a senha PUK.

Os demais são a senha PIN.

Essa última opção te permite escolher as cadeias para já fazer a instalação. É opcional.

 Solução



Inicializar token

Modelo do token: StarSign Crypto USB-Token S StdR

Perfil do token: Perfil padrão

Rótulo do token:

Introduza o PUK:

Confirmar PUK:

Introduzir PIN:

Confirmar PIN:

Importar certificados AC:



- ✗ O rótulo do token deve conter alguns caracteres
- ✗ O comprimento mínimo do PUK é 4 bytes
- ✓ O comprimento máximo do PUK é 15 bytes
- ✓ PUK igual ao PUK confirmado
- ✗ O comprimento mínimo do PIN é 4 bytes
- ✓ O comprimento máximo do PIN é 15 bytes
- ✓ PIN igual ao PIN confirmado

OK Cancelar

4º passo


Irá aparecer a mensagem avisando que o token está sendo inicializado, basta aguardar a finalização.

 Solução



5º passo

Após concluir o token já estará operacional e pode ser utilizado.



 Solução

 Solução